


▮外形寸法







430









680 704 (扉含む)

■主な仕様

型式		外形 WxDxH (mm)	間 口 W x H (mm)	庫内奥行き (D)
① AIS-OP	操作部	430 × 704 × 1,880	352 × 331	(678)
② AIS-5	均等5段	430 × 704 × 1,880	352 × 335	(678)
③ AIS-3GL	変則3段	430 × 704 × 1,880	上段 352 × 325 中段 352 × 516 下段 352 × 872	(678) (678) (678)
④ AIS-3	均等3段	430 × 704 × 1,880	352 × 576	(678)
⑤ AIS-2	均等2段	430 × 704 × 1,880	上段 352 × 866 下段 352 × 872	(678) (678)
© AIS-5H	均等5段1/2幅	215 × 704 × 1,880	137 × 335	(678)

*②④⑥の間口高さ寸法は表の数値より、最上段で10mm、最下段で4mm、狭くなります。

		標準機	キャッシュレス専用機
決済方式	電子マネー	•	•
	QRコード・バーコード	•	•
	クレジットカード	•	•
	現金	● 新500円硬貨対応	X
プリンター	プリンター	●(2機搭載)	●(2機目はオプション)
	ロール紙 ※2	幅58mm× ø150mm(内径12mm) 厚み 75μ
レシート印字言語		日本語・英語(画面で日本語以外の言語選択時)	
画面サイズ		15インチ カラー液晶タッチパネル	
画面表示・音声ガイダンス		日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語	
防犯カメラ		● ※3	オプション
最大接続数		14列 (OP部含む)	
設置環境		屋内専用	
使用環境		動作温度 0~40℃ 動作湿度 20~80%RH	
消費電力 待機時		130W (14列連結時)	
	動作時	最大250W (14列連結で	停電用バッテリー充電時)
電源		AC100V±109	% 50/60Hz

❖製品改良のため仕様、外観を予告なく変更する場合があります。❖ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになってください。 ❖印刷色のため実際の商品と色が多少異なる場合があります。

❖「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■標準色 *特注色についてはご相談ください

扉色	日塗工25-85A(7分艶)
	ルソイト

佐	日塗工N-65(7分艶)
筐体色	ライトグレイ

■オプション

ネットワーク管理機能 空きロッカー情報機能

- ※1. QR Translator®は(株)PIJIN社が提供するサービ スです。対応する言語は次の通りです。 日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、 フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、 ベトナム語、タイ語、インドネシア語、マレー語 QR Translator®で提供するサービス内容は予告 なく変更、または中止する場合があります。
- ※2. 推奨ロール紙以外はトラブルの原因となるため 使用しないでください。
- ※3. 防犯カメラ機能は出荷時OFFで設定されていま す。詳しくは担当営業にお問い合わせください。



株式会社アルファロッカーシステム

https://alpha-locker.com



□営業部 〒108-0014 東京都港区芝 5-13-5 FD三田ビル 2F TEL: 03 (6435) 3410 FAX: 03 (6435) 3460

大阪 TEL: 06 (6241) 5080 福岡 TEL: 0930 (23) 8893 仙 台 TEL: 022 (290) 5251 館 林 TEL: 0276 (73) 2140










マルチブランド決済 受け渡し機能 時間制運用





管理業務の一層の効率化のために。


■時間貸の最大料金設定が可能

時間貸駐車場のように使用時間に応じた課金と最大料金の 設定が可能です。新たに短時間利用ニーズに対応できるよ うになりました。



■ダブルプリンターと大径ロール紙

プリンターを2台搭載し、プリンタートラブルが発生しても、 もう片方のプリンターへ自動切り替えして運用を継続しま す。また、大径ロール紙2巻で連続約3.600枚の発行が可 能になり、用紙補充の頻度を大幅にさげます。



▮ひと目で状況確認

釣り銭切れなどを検知すると、画面下部に黄色い帯と点検 内容のアイコンが表示され、遠くからでも機器点検の必要 性を判断できます。また、各ボックスの使用状況もビジュア ルで確認できます。



■宅配や商品などの受け渡しも

未使用扉を活用してコインロッカー運用と受け渡し運用の 同時運用が可能です。お客様は通勤通学の途中でお荷物を ピックアップできることで利便性があがり、一方で再配達口 スの解消として環境対策にもつながります。



宅配便や店舗購入の商品受け渡しとしても活用いただけ ます。詳しくはお問い合わせください。

弊社は環境省が連携して実施する「COOL CHOICE で きるだけ一回で受け取りませんかキャンペーン」に賛同し

1回で受け取りませんか

■外国人のお客様に備えて

ロッカーの画面と音声案内は5言語に対応します。また、お 客様のスマートフォンで画面のQRコードを読み取ると、 ロッカーの使い方を13カ国語に翻訳して確認*1できます。



画面上部に搭載した防犯カメラによりトラブル時の対応に お役立ていただけます。





▮IoT化によるネットワーク管理

分散して設置したロッカーの売上状況やロッカーの利用状 況を一括して把握することができるため、計画的な巡回プラ ンを計画できます。



スムーズに、安心してお使いいただくために。

■キャッシュレス決済対応・QRコード認証

現金、電子マネー、QRコード、クレジットの各種決済に対応 します。お荷物の取り出し時はレシートに印刷されたQR コードで、ロッカーを開けることができます。



▮戸惑わないために

操作手順を扉ごとに表記し、同時にLEDを効果的に使いま した。操作画面では読みやすいフォントを採用、さらに色の 識別が困難な方でも正しく認識できるよう色使いを配慮し ています。






■空きなしがひと目でわかる

画面の「満」表示で、空きの無いことが一目瞭然。あわせて、 個々の扉にも「空き」をあらわす緑色のLEDにより、どこが 空いているのかを把握しやすくなりました。



▮間口が広くなり出し入れスムーズ

新たに薄型の電気錠ユニットを自社開発し、従来機に比べ 間口を10mm拡大し、庫内容量もアップしました。



▮忘れない・無くさないために

お荷物を出す際に必要な大切なレシート。お客様が取り忘 れないように、画面のアニメーション、電子音、LEDでお知 らせします。さらに、お客様がレシートを取り忘れても自動 で回収する機能も搭載しています。





取り忘れたレシートは自動回収

最上段のステンレス天井板が鏡の役割を果たし、奥に置い た荷物を確認できるため、取り忘れ防止に役立ちます。

